

## Eingestemmte Holzwangentreppe - Buche keilgezinkt naturbunt


Handwerkliche Maßanfertigung aus Massivholz nach DIN 18334. Hergestellt in Deutschland. Beidseitig eingestemmte Wangentreppe. Stufen-, Wangen- und Handlaufstärke ca. 40 mm. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm oder Edelstahlstäben Ø ca. 16 mm, glatten An- und Austrittspfosten ca. 80 x 80 mm oder 80 x 40 mm und glattem Holzhandlauf ca. 80 x 40 mm. Offene Ausführung, ohne Setzstufen. Treppenbreite bis 95 cm. Auftrittsbreite bis 26 cm. Alle Holzteile werden sauber geschliffen und oberflächenfertig versiegelt.



Geradläufige offene Treppe  
Mit Holzrundstäben



2x1/4-gewendelte offene  
Treppe, Edelstahlstäbe



2x1/4-gewendelte  
geschlossene Treppe,  
Holzrundstäbe



1/2-gewendelte offene  
Treppe, Edelstahlstäbe



1/4-gewendelte offene Treppe in  
Kernbuche parkettverleimt, dunkel gebeizt  
Mit Edelstahlstäben



1/4-gewendelte offene  
Treppe mit Edelstahlstäben

Preise für eine komplette Treppe in Kernbuche parkettverleimt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 2.852,--
- 1/4-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 3.085,--
- 1/2-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 3.269,--
- Mehrpreis für Treppe geschlossen, mit 14 Setzstufen: € 650,--
- Mehrpreis für Beizen der Treppe (offen, ohne Setzstufen) in Standardfarbton: € 413,--

## Preisliste Treppenaktion 2018

Stand: 07/2018



## Eingestemmte Holzwangentreppe - Buche deckend lackiert

Handwerkliche Maßanfertigung aus Massivholz nach DIN 18334. Hergestellt in Deutschland. Stufen-, Wangen- und Handlaufstärke ca. 40 mm. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm oder Edelstahlstäben Ø ca. 16 mm, glatten An- und Austrittspfosten ca. 80 x 80 mm und glattem Holzhandlauf ca. 80 x 40 mm. Offene Ausführung, ohne Setzstufen. Treppenbreite bis 95 cm. Auftrittsweite bis 26 cm.

Holzart: blockverleimte Buche, deckend lackiert in Farbton nach RAL-Farbkarte.

### Preise für eine komplette Treppe in Holzart Buche. incl. 19% MwSt.

Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer, natur: € 3.917,--
- 1/4-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer, natur: € 4.851,--
- 1/2-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer, natur: € 5.110,--
- Mehrpreis für Treppe geschlossen, mit 14 Setzstufen, deckend lackiert: € 783,--



## Wangenfrie Bolzentreppe, handlauftragend

handwerkliche Maßanfertigung aus Massivholz nach DIN 18334. Hergestellt in Deutschland. Mit Europ. technischer Zulassung ETA-06/0178. An der Freiseite Holzbolzenverbindung (Ø ca. 45 mm) zwischen den Stufen. Wandseitig schallmindernde Tragebolzen mit Wandrosetten in Edelstahloptik. Stufenstärke ca. 44 mm. Steiggeländer aus senkrechten glatten Holzrundstäben Ø ca. 28 mm oder geschliffenen Edelstahlstäben Ø 16 mm, glattem statisch tragendem Holzhandlauf ca. 160 x 44 mm und glatten An- und Austrittspfosten 160 x 44 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Auftrittsweite bis 26 cm.

Alle Holzteile werden sauber geschliffen und oberflächenfertig versiegelt.

### Preise für eine komplette Treppe in Holzart Buche B/B keilgezinkt. incl. 19% MwSt.

Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 2.720,--
- 1/4-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 2.812,--
- 1/2-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 2.950,--



## Holzwangentreppe - Buche naturbunt / Weiß lackiert

Handwerkliche Maßanfertigung aus Massivholz nach DIN 18334. Hergestellt in Deutschland. Geschwungene Wangen, wahlweise eingestemmt oder aufgesattelt oder als Kombination. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm, glatten An- und Austrittspfosten ca. 80 x 80 mm und glattem Holzhandlauf ca. 80 x 40 mm. Stufen-, Wangen- und Handlaufstärke ca. 40 mm. Offene Ausführung, ohne Setzstufen. Treppenbreite bis 95 cm. Auftrittsweite bis 26 cm. Trittstufen, Geländerstäbe und Handläufe aus Buche B/B, keilgezinkt. Wangen und Pfosten aus Buche A/B blockverleimt, deckend weiß lackiert.

### Preise für eine komplette Treppe mit Stufen und Handläufen aus Wildeiche. incl. 19% MwSt.

Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 3.603,--
- 1/4-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.449,--
- 1/2-gewendelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.691,--
- Mehrpreis für Handläufe mit Griffmulde bzw. Omegaprofil; pro Treppe € 267,--
- Mehrpreis für gedrechselte Geländerstäbe; z.B. rechteckig; pro Treppe € 300,--



## Spindeltrappe aus Massivholz

bestehend aus einer durchgehenden Stahlrohrspindel mit abwechselnd übergestülpten Spindelverkleidungen aus Massivholz (Spindeldurchmesser ca. 150 mm) und Massivholzstufen (Stufenstärke ca. 45 mm), inklusive 65°-Austrittspodest. Die Stufen werden untereinander mit Treppenbauschrauben verbunden, verdeckt durch Holzdistanzhülsen. Geländer aus glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm oder geschliffenen Edelstahlstäben Ø ca. 16 mm, glattem Holzhandlauf ca. 100 x 45 mm und glatten An- und Austrittspfosten 70 x 70 mm. Incl. Podestgeländer. Alle Holzteile werden sauber geschliffen und oberflächenfertig versiegelt. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe in Holzart Buche A/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppendurchmesser bis 130 cm, 13 Steigungen  
incl. Steig- und Podestgeländer:

€ 3.571,--



## Eckspindeltrappe aus Buche - ohne Geländer -

bestehend aus einer durchgehenden Stahlrohrspindel mit abwechselnd übergestülpten Spindelverkleidungen Ø ca. 150 mm aus Massivholz und Massivholzstufen, Stufenstärke ca. 45 mm. Die Stufen werden untereinander mit Treppenbauschrauben verbunden, verdeckt durch Holzdistanzhülsen. Stufen eckig zur besseren Platzausnutzung. Inclusive 65°-Austrittspodest und Podestgeländer. Podestgeländer aus Handlauf ca. 100 x 45 mm, Untergurt ca. 80 x 45 mm und Pfosten ca. 70 x 70 mm. Geländerfüllung aus senkrechten glatten Holzrundstäben Ø ca. 25 mm. Ohne Steiggeländer. Alle Teile werden sauber geschliffen und oberflächenfertig versiegelt. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe in Holzart Buche A/B blockverleimt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppengrundriss bis 130 x 130 cm, 13 Steigungen € 2.593,--
- optional:  
Steiggeländer mit senkrechten Stäben an einzelnen Stufen, pro Steigung € 80,--
- optional:  
Gerader Wandhandlauf aus Buche-Rundholz Ø 42 mm; per lfdm; € 68,--



## Eckspindeltrappe aus Buche, weiß lackiert - ohne Geländer -

Treppenkonstruktion wie oben mit Sonderausstattung.

Ausstattungsoptionen für eine Treppe 130 x 130 cm mit 13 Steigungen, incl. 19% MwSt.

- Mehrpreis für Stufenbolzen aus Edelstahl € 171,--
- Mehrpreis für Spindelhülsen mit Edelstahlmantel € 739,--
- Mehrpreis für Trittstufen und Austrittspodest deckend weiß lackiert € 333,--



## Stahlwangentreppe "Compact" mit zwischenliegenden Holzstufen und Flachstahlgeländer

bestehend aus zwei abgetreppten Stahlrohrholmen 80/40 mm und dazwischen liegenden Stufen aus Massivholz (Stufenstärke ca. 40 mm). Die Trittstufen werden auf seitlich an die Holme geschweißten, von unten sichtbaren Laschen gelagert. Geländer wahlweise aus Flachstahlrahmen FL 40/10 mm mit mitlaufenden Stahlgurten, rund oder eckig. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Stufen aus Buche B/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig, mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.199,--
- ¼-gewandelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.382,--
- ½-gewandelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.549,--



## Flachstahlwangentreppe mit zwischenliegenden Holzstufen

bestehend aus 8-10 mm starken lasergeschnittenen Flachstahlwangen mit zwischenliegenden Stufen aus Massivholz (Stufenstärke ca. 40 mm). Trittstufen auf seitlich an den Wangen angeschweißten Laschen gelagert. Geländer aus Flachstahlrahmen FL 40/10 mm mit senkrechten Füllstäben FL 40/6 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Buche B/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.249,--
- ¼-gewandelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.449,--
- ½-gewandelt mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.698,--



## Stahl-Mittelholmtreppe mit aufgesattelten Holzstufen

bestehend aus einem Rechteckrohrträger aus Baustahl ca. 150 x 100 mm mit daran angeschweißten Stufenträgern aus Flachstahl, Stärke ca. 12 mm und aufgesattelten Stufen aus Massivholz (Stufenstärke ca. 40 mm). Geländer auf einer Treppenseite aus Rundrohrpfosten Ø 34 mm, mitlaufenden Stahlrundstäben Ø ca. 12 mm und aufgesetztem Handlauf aus Buche-Rundholz Ø ca. 42 mm. Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Buche B/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer auf einer Freiseite: € 4.449,--
- zusätzliches Steiggeländer an zweiter Treppenseite: € 1.766,--



## Stahlspindeltrappe mit aufgesattelten Holzstufen

bestehend aus einem durchgehenden Stahlrohr mit übergestülpten Stufenträgern und darauf aufgesattelten Stufen aus Massivholz, inklusive 60°-Austrittspodest. Geländer wahlweise aus Rundrohrpfosten Ø 34 mm, mitlaufenden Stahlrundstäben Ø ca. 12 mm und aufgesetztem Stahlhandlauf Ø ca. 42 mm. Oder Geländer aus Stahlrundrohrrahmen Ø ca. 34 mm mit abgerundeten Ecken und senkrechten Füllstäben Ø 12 mm. Incl. Geländer an der Hinterkante des Austrittspodestes. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Die Trittstufen werden endlackiert geliefert. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Stufen aus Buche B/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppendurchmesser bis 140 cm, 13 Steigungen  
incl. Steig- und Podestgeländer:

€ 3.449,--



## Stahlspindeltrappe mit Flachstahlstufen

bestehend aus einem durchgehenden Stahlrohr mit angeschweißten Stufen aus lasergeschnittenem 10 mm starkem Flachstahl, inklusive 60°-Austrittspodest. Die Stufen sind an der Treppenaußenseite mittels Stahlbolzen Ø 27 mm untereinander verbunden. Geländer aus Stahlrundrohrpfosten Ø 27 mm, mitlaufenden Gurten Ø 10 mm und aufgesetztem Handlauf Ø 34 mm. Incl. Geländer an der Hinterkante des Austrittspodestes. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppendurchmesser bis 130 cm, 13 Steigungen  
incl. Steig- und Podestgeländer:

€ 3.954,--



## Tragwerk-Spindeltrappe "Helix" mit Holzstufen

Dreidimensional geschwungene Tragwerkstreppe mit aufgesattelten Stufen aus Massivholz. Steiggeländer mit mitlaufenden Stahlgurten Ø ca. 10 mm, Verbindungspfosten aus Stahlrundrohr Ø ca. 27 mm und aufgesetztem Stahlrohrhandlauf Ø ca. 34 mm. Das Geländer ist in den Eckpunkten geteilt, das heißt nicht durchlaufend. Incl. Geländer an der Hinterkante des Austrittspodestes. Alle Stahlteile werden grundiert geliefert, der Endanstrich erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Stufen aus Buche B/B keilgezinkt, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppendurchmesser bis 140 cm, 13 Steigungen  
incl. Steiggeländer:

€ 4.484,--



Geradläufige Treppe  
Mit 5 Steigungen,  
Austrittspodest,  
Podestgeländer und  
Podeststütze

## Verzinkte Stahl-Zweiholmtreppe mit aufgesattelten Stufen aus Bangkirai-Massivholz

bestehend aus zwei abgetreppten Stahlrohrholmen und aufgesattelten Massivholzstufen aus Bangkirai, Stärke ca. 45 mm. Geländer aus Flachstahlrahmen 40/10 mm und senkrechten Füllstäben, rund oder eckig. Das Geländer ist in den Eckpunkten geteilt, das heißt nicht durchgehend (Segmentgeländer). Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden feuerverzinkt geliefert. Die Herstellung des erforderlichen Fundamentes erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe mit Trittstufen aus Bangkirai, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 5 Steigungen incl. Steiggeländer: € 1.809,--
- Mehrpreis für Austrittspodest pro qm: € 483,--
- Podestgeländer, per lfdm. € 292,--
- Stütze unter Austrittspodest, per lfdm. € 93,--



## Verzinkte Stahl-Zweiholmtreppe mit aufgesattelten Stufen aus Gitterrost MW 30/30 oder Riffelblech

bestehend aus zwei abgetreppten Stahlrohrholmen und aufgesattelten Riffelblechstufen oder Gitterroststufen mit Maschenweite 30/30 mm, Abmessungen 1000x300 mm. Geländer wahlweise aus Stahlrundrohrrahmen und senkrechten Stahlrundstäben, oder aus Stahlrundrohrpfosten, mitlaufenden Rundstahl-Gurten und einem auf Dorne gesetzten Stahlrundrohrhandlauf. Das Geländer ist in den Eckpunkten geteilt, das heißt nicht durchgehend (Segmentgeländer). Treppenbreite bis 100 cm. Alle Stahlteile werden feuerverzinkt geliefert. Die Herstellung des erforderlichen Fundamentes erfolgt bauseits. Hergestellt in Deutschland.

Preise für eine komplette Treppe, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- geradläufig mit 14 Steigungen incl. Steiggeländer: € 4.355,--
- Mehrpreis für Austrittspodest pro qm: € 518,--
- Podestgeländer, per lfdm. € 292,--



## Verzinkte Außenspindeltreppe mit lasergerschlitzen Flachstahlstufen und Flachstahlpfosten-Relinggeländer

zentrale Spindelsäule aus Stahlrundrohr mit trapezförmigen Flachstahlstufen mit symmetrisch angeordneten Laserschlitzen zwecks Entwässerung sowie mit integrierter rutschhemmender Antrittskante. Die Stufen sind mit dem Spindelrohr verschraubt. Steiggeländer aus Flachstahlpfosten FL 40/10, mitlaufenden Gurten Ø 12 mm und Handlauf aus Rundrohr Ø ca. 34 mm. Alle Treppen- und Geländerteile bestehen aus feuerverzinktem Stahl St37. Für Verkehrslast 3,0 kN/m<sup>2</sup>. Hergestellt in Deutschland.

Die Herstellung des ggfs. erforderlichen Fundamentes erfolgt durch den Auftraggeber.  
Hinweis: Das Geländer ist nicht kindersicher wegen Leitereffekt und entspricht deshalb nicht der Landesbauordnung Hessen bzw. DIN 18065!

Preise für eine komplette Treppe, incl. 19% MwSt.  
Incl. Aufmaß, Lieferung und Montage im 50 km-Umkreis von Frankfurt /M.

- Treppendurchmesser bis 160 cm, 14 Steigungen, 60°-Austrittspodest bis Treppenradius; incl. Steiggeländer, incl. Podestgeländer; € 4.958,--
- Podesterweiterung bei Podest größer als Winkel 60° oder tiefer als Treppenradius; pro m<sup>2</sup> € 572,--